









Lícové tehly, komínové murivo, ploty, izolačné prímurovky, klenbové murivo, obklady

	Kat. číslo	Rozmer (mm) d×š×v	Balenie ks/paleta	Spotreba (ks/m ² /m ³)	Hmotnosť kg/ks	Cena bez DPH		Cena s DPH		
						za 1 ks	za 1 m ²	za 1 ks	za 1 m ²	
	Lícová tehla NF nefarbená (NEB)	NF	240x115x71	308	48 / 413	3,7	0,38	18,12	0,45	21,74
	Lícová tehla NF - žltá (ZL)	NF-ZL	240x115x71	308	48 / 413	3,7	0,53	25,46	0,64	30,55
	Lícová tehla VF nefarbená (NEB)	VF	290x140x65	240	44 / 314	4,8	0,43	18,85	0,51	22,62
	Lícová tehla VF - červená (CE)	VF-CE	290x140x65	240	44 / 314	4,8	0,59	26,03	0,71	31,24
	Lícová tehla VF - žltá (ZL)	VF-ZL	290x140x65	240	44 / 314	4,8	0,59	26,03	0,71	31,24
	Obkladový pásik nefarbený 1 m ² * * predáva sa po celých baleniach	OPD / OPK	240x71 115x71		dlhý: 22,2 m ² , 0,37 m ² /krabica krátky: 25,2 m ² , 0,42 m ² /krabica			7,73		9,28

Preklady

	Kat. číslo	Rozmer (mm) d×š×v	Max. svetlosť otvoru v mm	Hmotnosť kg/ks	Cena za 1 ks bez DPH	Cena za 1 ks s DPH	
	preklad 2DF 100	2DF-100	1000x115x240	700	48,6	12,05	14,46
	preklad 2DF 125	2DF-125	1250x115x240	950	60,7	15,97	19,16
	preklad 2DF 150	2DF-150	1500x115x240	1200	73,0	18,13	21,76
	preklad 2DF 175	2DF-175	1750x115x240	1450	85,7	23,28	27,94
	preklad 2DF 200	2DF-200	2000x115x240	1700	98,0	30,90	37,08
	preklad 2DF 225	2DF-225	2250x115x240	1850	111,2	34,92	41,90
	preklad 2DF 250	2DF-250	2500x115x240	2100	123,5	43,78	52,54
	preklad 2DF 275	2DF-275	2750x115x240	2250	135,8	47,90	57,48
	preklad 2DF 300	2DF-300	3000x115x240	2500	148,2	53,56	64,27
	preklad 5DF 100	5DF-100	1000x150x240	700	63,8	29,40	35,28
	preklad 5DF 125	5DF-125	1250x150x240	950	79,6	34,82	41,78
	preklad 5DF 150	5DF-150	1500x150x240	1200	95,9	45,45	54,54
	preklad 5DF 175	5DF-175	1750x150x240	1450	112,0	48,37	58,04
	preklad 5DF 200	5DF-200	2000x150x240	1700	128,0	54,21	65,05
	preklad 5DF 225	5DF-225	2250x150x240	1850	145,0	62,75	75,31
	preklad 5DF 250	5DF-250	2500x150x240	2100	161,0	69,01	82,81
	preklad 5DF 275	5DF-275	2750x150x240	2250	177,7	78,18	93,82
	preklad 5DF 300	5DF-300	3000x150x240	2500	193,8	84,65	101,58
	preklad 6DF 100	6DF-100	1000x175x240	700	79,1	30,18	36,22
	preklad 6DF 125	6DF-125	1250x175x240	950	98,5	35,74	42,89
	preklad 6DF 150	6DF-150	1500x175x240	1200	118,7	46,66	55,99
	preklad 6DF 175	6DF-175	1750x175x240	1450	138,3	49,65	59,58
	preklad 6DF 200	6DF-200	2000x175x240	1700	157,9	55,62	66,74
	preklad 6DF 225	6DF-225	2250x175x240	1850	178,7	64,38	77,26
	preklad 6DF 250	6DF-250	2500x175x240	2100	198,4	70,76	84,91
	preklad 6DF 275	6DF-275	2750x175x240	2250	219,6	80,13	96,16
	preklad 6DF 300	6DF-300	3000x175x240	2500	239,5	86,83	104,20
	preklad 7DF 100	7DF-100	1000x200x240	700	90,4	30,76	36,91
	preklad 7DF 125	7DF-125	1250x200x240	950	113,0	36,77	44,12
	preklad 7DF 150	7DF-150	1500x200x240	1200	135,6	44,61	53,53
	preklad 7DF 175	7DF-175	1750x200x240	1450	158,2	47,26	56,71
	preklad 7DF 200	7DF-200	2000x200x240	1700	180,8	60,09	72,11
	preklad 7DF 225	7DF-225	2250x200x240	1850	203,4	67,32	80,79
	preklad 7DF 250	7DF-250	2500x200x240	2100	226,0	76,06	91,27
	preklad 7DF 275	7DF-275	2750x200x240	2250	248,6	84,69	101,63
	preklad 7DF 300	7DF-300	3000x200x240	2500	271,2	91,17	109,41
	preklad 8DF 100	8DF-100	1000x240x240	700	123,8	34,51	41,41
	preklad 8DF 125	8DF-125	1250x240x240	950	154,7	41,51	49,81
	preklad 8DF 150	8DF-150	1500x240x240	1200	185,7	45,22	54,26
	preklad 8DF 175	8DF-175	1750x240x240	1450	217,4	48,51	58,21
	preklad 8DF 200	8DF-200	2000x240x240	1700	248,4	64,07	76,88
	preklad 8DF 225	8DF-225	2250x240x240	1850	279,5	72,72	87,26
	preklad 8DF 250	8DF-250	2500x240x240	2100	312,4	89,82	107,78
	preklad 8DF 275	8DF-275	2750x240x240	2250	346,0	98,57	118,28
	preklad 8DF 300	8DF-300	3000x240x240	2500	377,5	105,78	126,94

Príslušenstvo

Názov výrobku (SND)	Kat. číslo	Rozmer (mm) d×š×v	Cena za 1 ks bez DPH	Cena za 1 ks bez DPH
Stenová spona (sada = 1ks spona + 2ks Narážacia hmož. s vrutom 6/45)	SSP	300×25	1,13	1,36
Zaslepovacie viečko	ZV40	ø 40	0,20	0,24
Paleta	PALM,PALV	1200×800, 1000×1000	10,00	12,00
Drevený preklad	PROKL1	60×60×1000	1,50	1,80

VYROVNÁVACIE HMOTY POTERY A BETÓNY



		Spotreby		Zrornosť (mm)	Balenie		Cena		
		Spotreba (kg/m ²)	Hrúbka vrstvy (mm)		Vreca (kg)	Paleta (ks)	tona bez DPH	vreca bez DPH	vreca s DPH
CP-101	Cementový poter - 20 N/mm ²	18,5	10	4	25	48	128	3,20	3,84
CP-101-40					40	30	125	5,00	6,00
CP-101j	Cementový poter jemný - 20 N/mm ²	8,5	5	1,2	40	30	190	7,60	9,12
CP-102	Cementový poter - 25 N/mm ²	18,5	10	4	25	48	135	3,38	4,05
CP-102-40					40	30	130	5,20	6,24
CP-102j	Cementový poter jemný - 25 N/mm ²	8	5	1,2	25	48	225	5,63	6,75
CP-102j-40					40	30	220	8,80	10,56
CP-103	Cementový poter - 30 N/mm ²	18	10	4	25	48	145	3,63	4,35
CP-103-40					40	30	140	5,60	6,72
B-30/CP-104	Betón B30 - betónová zmes - 30 N/mm ²	20	10	4	25	48	135	3,38	4,05
CP-105	Rýchlotuhnúca suchá betónová zmes	16	10	4	30	42	195	5,85	7,02
CP-106	Opravný betón	18,8	10	4	30	42	320	9,60	11,52
CP-107	Špeciálny poter pre spádové podlahové konštrukcie	9,7	5	4	30	42	260	7,80	9,36
CP-111	Samonivelizačná polymércementová stierka 25 MPa	7	5	0,7	30	42	760	22,80	27,36
SP-115	Samonivelizačná sádrová stierka - 25 N/mm ²	7,5	5	0,7	25	48	465	11,63	13,95
SP-120	Samonivelizačný sádrový poter - 20 N/mm ²	45	25	2	30	42	185	5,55	6,66

JADROVÉ OMIETKY



		Spotreby		Zrornosť (mm)	Balenie		Cena		
		Spotreba (kg/m ²)	Hrúbka vrstvy (mm)		Vreca (kg)	Paleta (ks)	tona bez DPH	vreca bez DPH	vreca s DPH
OM-201	Cementový postrek	5	3	2	40	30	185	7,40	8,88
OM-202	Jadrová omietka	11,6	10*	1,2	25	48	153	3,83	4,59
OM-202-40	vápennocementová strojová				40	30	148	5,92	7,10
OM-202j	Jadrová omietka	12,1	10*	0,7	25	48	165	4,13	4,95
OM-202j-40	vápennocementová strojová - jemná				40	30	160	6,40	7,68
OM-203h	Jadrová omietka	14,8	10*	4	25	48	150	3,75	4,50
OM-203h-40	vápennocementová ručná - hrubá				40	30	145	5,80	6,96
OM-203	Jadrová omietka	13,5	10*	2	25	48	145	3,63	4,35
OM-203-40	vápennocementová ručná				40	30	140	5,60	6,72
OM-203j	Jadrová omietka	13,6	10*	1,2	25	48	175	4,38	5,25
OM-203j-40	vápennocementová ručná - jemná				40	30	170	6,80	8,16
OM-204	Jadrová omietka vápenná	14,5	10	2	30	40	510	15,30	18,36
OM-209	Podkladový spojovací mostík	1	0,5	0,4	30	40	550	16,50	19,80
OM-210	Omietková zmes na opravu trhlín	3,8	3	1,2	30	40	435	13,05	15,66
OM-211	Opravná malta na omietky	12,8	10	2	30	40	380	11,40	13,68
OM-212	Špeciálna cementová malta na opravy a reprofiliáciu betónu a betónových dielcov	-	-	2	30	40	670	20,10	24,12
OM-213	Špeciálna cementová malta na opravy a reprofiliáciu betónu a betónových dielcov	-	-	1,25	30	40	720	21,60	25,92
PZ	Penetrácia základná	0,1-0,2	-	-	5l	-	-	7,90 / 5l	9,48 / 5l

ŠTUKOVÉ OMIETKY



		Spotreby		Zrornosť (mm)	Balenie		Cena		
		Spotreba (kg/m ²)	Hrúbka vrstvy (mm)		Vreca (kg)	Paleta (ks)	tona bez DPH	vreca bez DPH	vreca s DPH
JM-301	Vnútna štuková omietka vápenná	3,8	3	0,7	30	40	215	6,45	7,74
JM-301j	Vnútna štuková omietka vápenná - jemná	2,5	2	0,4	30	40	220	6,60	7,92
JM-302	Vonkajšia štuková omietka vápennocementová	3,7	2,5	0,7	30	40	230	6,90	8,28
JM-302j	Vonkajšia štuková omietka vápennocementová - jemná	2,4	2	0,4	30	40	235	7,05	8,46
JM-303	Jednovrstvová omietka ručná a strojová	16,5	10	0,7	25	48	140	3,50	4,20
JM-303-40	vápennocementová				40	30	135	5,40	6,48
JM-304	Jednovrstvová zatieraná omietka	3,8	3	0,7	40	30	310	12,40	14,88

KREMIČITÝ PIESOK



		Sypná objemová hmotnosť (kg/m ³)	Zrornosť (mm)	Balenie		Cena		
				Vreca (kg)	Paleta (ks)	tona bez DPH	vreca bez DPH	vreca s DPH
KP-401	Kremičitý piesok *	1510	2	25	48	190	4,75	5,70

SANAČNÉ OMIETKY

		Spotreby		Zrornosť (mm)	Balenie		Cena		
		Spotreba (kg/m ²)	Hrúbka vrstvy (mm)		Vreca (kg)	Paleta (ks)	tona bez DPH	vreca bez DPH	vreca s DPH
OS-401	Jadrová sanačná odvlhčovacia omietka - 4 mm	30	25	4	30	42	585	17,55	21,06
OS-402	Jemná sanačná odvlhčovacia omietka - 0,7 mm	3	2,5	0,7	30	40	595	17,85	21,42

LEPIACE A STIERKOVACIE HMOTY



		Spotreby			Balenie		Cena		
		Spotreba (kg/m ²)	Výška zubu (mm)	Zrornosť (mm)	Vrece (kg)	Paleta (ks)	tona bez DPH	vrece bez DPH	vrece s DPH
LM-702	Lepidlo štandard - C1T	3-4	6-8	0,7	25	48	190	4,75	5,70
LM-703	Lepidlo klasik - C1TE	3-4	6-8	0,7	25	48	285	7,13	8,55
LM-704	Lepidlo - C2T	3-4	6-8	0,7	25	48	400	10,00	12,00
LM-705	Lepidlo super - C2TE	4-5	6-8	0,7	25	48	405	10,13	12,15
LM-706	Lepidlo extraflex - C2TES1	4-5	6-8	0,7	25	48	475	11,88	14,25
LM-707	Lepidlo rýchlotuhnúce - C1FT	5-6	6-8	0,7	30	40	750	18,75	22,50
LM-708	Lepidlo na mozaiku - C1T *	2-4,5	8-12	0,7	25	48	380	9,50	11,40
LM-708-B	Lepidlo na mozaiku biele - C1T **	2-4,5	4-12	0,7	25	48	445	11,13	13,35
LM-709	Lepidlo super flex - C2TES1 - s od. proti výkvetom *	4-4,5	4-12	0,7	25	48	525	13,13	15,75
LM-710	Lepiaci a stierkovačia hmota - ETAG 004	3	lep. 6-8 stierk. 4-6	0,7	25	48	380	9,50	11,40
LM-710j	Lepiaci a stierkovačia hmota - ETAG 004 jemná	3-4	lep. 6-8 stierk. 4-6	0,4	25	48	385	9,63	11,55
LM-711	Lepidlo univerzál	4-8	8*	0,7	25	48	280	7,00	8,40

TEPELNO IZOLAČNÉ MALTY A OMIETKY

		Spotreby		Zrornosť (mm)	Balenie		Cena		
		Spotreba (l/m ²)	Hrúbka vrstvy (mm)		Vrece (l)	Paleta (ks)	tona bez DPH	vrece bez DPH	vrece s DPH
TM-501	* Tepelno izolačná murovací malta - λ =0,21 W/(m.K)	13,8	12	2	40	40		12,00	14,40
TO-502	Tepelno izolačná omietka - λ =0,12 W/(m.K)	9	30	2	19	42		14,00	16,80

MUROVACIE MALTY



		Spotreby		Zrornosť (mm)	Balenie		Cena		
		Spotreba (kg/m ²)	Šírka škáry (mm)		Vrece (kg)	Paleta (ks)	tona bez DPH	vrece bez DPH	vrece s DPH
ZM-901	* Murovací cementová malta - 10 N/mm ²	21	12	4	40	30	130	5,20	6,24
ZM-901j	Murovací cementová malta jemná - 10 N/mm ²	28,1	12	2	40	30	135	5,40	6,48
ZM-902	* Murovací cementová malta - 15 N/mm ²	22	12	4	40	30	160	6,40	7,68
ZM-903	Murovací malta vápenocementová - 5 N/mm ²	21	12	4	40	30	120	4,80	5,76
ZM-903j	Murovací malta vápenocementová jemná - 5 N/mm ²	22	12	2	40	30	125	5,00	6,00
ZM-904	Univerzálna murovací a omietková malta - 2,5 N/mm ²	22,5 omietanie	12	2	25	48	130	3,25	3,90
ZM-904-40		18 murovanie			40	30	125	5,00	6,00
ZM-905	* Murovací malta ľahčená - 5 N/mm ²	18	12	2	30	42	225	6,75	8,10
ZM-906	* Murovací malta na pórobeton - 5 N/mm ²	2,6	2	0,7	25	48	230	5,75	6,90
ZM-907	Murovací a škárovacia malta pre líčové murivo - 10 N/mm ²	18,7	12	2	40	30	225	9,00	10,80
ZM-908	Škárovacia malta pre líčové murivo - 5 N/mm ²	16	10	0,7	25	48	225	5,63	6,75
ZM-909	Vápená murovací malta	17,6	10	1,2	30	40	137	4,11	4,93
ZM-910	Zakladacia malta pre brúsené murivo a pórobeton-10 N/mm ²	17,6	10	4	40	30	235	9,40	11,28
ZM-911	Lepidlo CBC - tenkovrstvová murovací malta celoplošná - 10 N/mm ²	1,5	2	0,7	25	40	524	13,10	15,72
ZM-912	Lepidlo CB - tenkovrstvová murovací malta na rebrá - 10 N/mm ²	2,7	2	0,7	25	48	299	7,48	8,97
ZM-920	* Murovací malta na vápenopieskové a betonové bloky - 20 N/mm ²	21,7	12	4	40	30	225	9,00	10,80
ZM-921	Lepidlo SX - Murovací malta tenkovrstvová na VPC a betónové bloky - 10 N/mm ²	2,6	2	1,2	25	48	290	7,25	8,70
ZM-921-B	* Tenkovrstvová murovací malta na VPC a betónové bloky - biela **	2,6	2	1,2	25	48	325	8,13	9,75

* možnosť dodania so zimnou úpravou (cena na vyžiadanie)

Kontakty

R1	r1@km-beta.sk	+421 903 726 606 RV, SN, GL, KS, KE, TV, MI, SO
R2	r2@km-beta.sk	+421 903 726 606 BS, KA, VK, LC, DT, RS, RA, PT, BR, BB, ZV, PD, ZH, ZC
R3	r3@km-beta.sk	+421 911 950 405 PP, KK, SL, LE, SB, BJ, PO, SK, SP, VT, ML, HE, SV
R4	r4@km-beta.sk	+421 911 726 605 BA, SC, PK, MA, SA, SI, GA, DS, TT
R5	r5@km-beta.sk	+421 911 950 405 ZA, TR, MT, RK, LM, TS, DK, NO, CA, KM, BY, PB, PU, TN, IL
R6	r6@km-beta.sk	+421 903 726 605 NR, ZM, PE, BN, TO, HC, PN, MY, NM, NZ, LV, SA, KN



KM BETA, spol. s r. o.

Križovatka 25/921, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: 045 / 290 90 08, Fax: 045 / 290 90 07
E-mail: kmbeta@km-beta.sk, info@km-beta.sk
E-mail objednávky: objednavky@km-beta.sk
E-mail výpočty: vypocety@km-beta.sk

Ceny sú uvedené s 20% DPH.

Zmeny technických údajov sú vyhradené. Vyobrazenia výrobkov sú ilustračné. Toto vydanie ruší platnosť všetkých predchádzajúcich vydání. Tlačové chyby sú vyhradené. Všetky obchodné vzťahy sa riadia platnými všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti KM BETA, spol. s r. o.